

- При сборке все крепёжные элементы затягиваются без избыточного усилия.

- При использовании шуруповёрта рекомендуем выставлять мощность на 5 - 10 (Нм).

Тумба с двумя ящиками

Инструкция по сборке



№	Наименование детали	Габариты детали, мм	Количество, шт.
1	Крышка	450x320x16	1
2	Дно	450x320x16	1
3	Фасад ящика	112x410x16	2
4	Боковина левая	233x319x16	1
5	Боковина правая	233x319x16	1
6	Задняя панель ящика	359x90x16	2
7	Боковина ящика	250x90x16	2
9	Дно ящика(ХДФ)	388x254x3	2
10	Стенка задняя(ХДФ)	241x424x3	1
11	Ножка	320x50x28	4
12	Царга большая	278x55x23	2
13	Царга малая	190x55x23	2



1





2



3



* При креплении деталей друг к другу обращайте внимание на наколы.

4



5



* При креплении деталей друг к другу обращайте внимание на наколы.

6



7



* При креплении деталей друг к другу обращайте внимание на наколы.

8



9



* При креплении деталей друг к другу обращайте внимание на наколы.

10



11



* Наколы на подстолье имеют погрешность 1 см или отсутствуют

12





13



* При креплении деталей друг к другу обращайте внимание на наколы.

14



15



* При креплении деталей друг к другу обращайте внимание на наколы.

16



17



! При установке ящиков необходимо выдвинуть до конца подвижную часть направляющих.



* При креплении деталей друг к другу обращайте внимание на наколы.

Для защиты от возможного опрокидывания мебели, рекомендуем закрепить к стене.

* Крепеж к стене в комплекте не предусмотрен.