

Front

English

German

French

Spanish

Portuguese

Italian

Swedish

Danish

Norwegian

Finnish

Dutch

Japanese

BRIO®

Locomotive with remote control

BRIO®

Lok mit Fernsteuerung

BRIO®

Locomotive télécommandée

BRIO®

Locomotiva con control remoto

BRIO®

Locomotiva com controlo remoto

BRIO®

Locomotiva con control remoto

BRIO®

Locomotiva telecomandata

BRIO®

Locomotiva com controlo remoto

BRIO®

Locomotiva telecomandata

BRIO®

Locomotiva telecomandata

BRIO®

Lok med fjärrkontroll

BRIO®

Lokomotiv med fjernbetjening

BRIO®

Lokomotiv med fjernkontroll

BRIO®

Kauko-ohjattava veturi

BRIO®

Locomotief met afstandsbediening

BRIO®

Rieltomoottori- ja kauko-ohjauksen laite

Back

Battery-powered functions:
Press the "Start" or "Back" button on the locomotive to activate and prepare it for the IR signal transmission. The locomotive can now be maneuvered by using either the buttons on the locomotive itself, or those on the remote control.

The locomotive will switch itself off automatically after five minutes of inactivity.

Batteriebetriebene Funktionen:
Drückt die "Start"- oder "Rückwärts"-Taste auf der Lokomotive, um die Lokomotive für die aktive und vorbereitende Phase für die IR-Signalausstrahlung zu starten. Die Lok kann jetzt mit den Tasten auf der Lok und/oder den Tasten auf der Fernsteuerung manövriert werden.

Die Lokomotive wird nach fünf Minuten Inaktivität wieder die Lok automatisch abschalten.

Fonctions alimentées par batteries :
Appuyez sur le bouton "marche" ou "arrière" de la locomotive pour l'activer et la préparer pour l'émission de signaux infrarouges. La locomotive peut désormais être manœuvrée via les boutons intégrés et/ou ceux de la télécommande.

La locomotive se déconnectera automatiquement après cinq minutes d'inactivité.

Funciones accionadas por batería:
Pulse el botón "avanza" o "atras" en la locomotora para activarla y prepararla para la transmisión de señales infrarrojas. Ahora la locomotora puede ser manejada tanto con los botones integrados como con los botones de la locomotora o del control remoto.

La locomotora se apagará automáticamente después de quinientos segundos de inactividad.

Funções operada a bateria:
Premir os botões "avançar" ou "atrás" na locomotiva para a activar e ficar pronta a enviar sinal infravermelho. A locomotiva pode agora ser manejada, tanto com os botões da locomotiva e/ou os botões da telecomando.

A locomotiva será automaticamente desligada depois de inativa cinco minutos.

Funktionen telekomandate av batteri:
Tryck på "start"- eller "bak"-knappen på loket och gör det aktivt och klart för att sända infraröd signal. Loket kan nu styrs via både knapparna på servelokomotivet och/eller knapparna på fjärrkontrollen.

Loket kommer att slukas automatiskt efter fem minuter inaktivitet.

Batteridrevne funktioner:
Prøv på start- eller "bak"-knappen på lokomotivet og gør det aktivt og klar til at sende infrarødt signal. Lokomotivet kan nu styres ved både knapperne på servelokomotivet eller/og knapperne på fjernbetjeningen.

Lokomotivet vil automatiskt slukkes ved automatiskt etter fem minutter inaktivitet.

Batteridrivna funktioner:
Pröva på "start"- eller "bak"-knappen på loket och gör det aktivt och klart för att sända infraröd signal. Loket kan nu styrs via både knapparna på servelokomotivet och/eller knapparna på fjärrkontrollen.

Loket kommer att slutas automatiskt efter fem minuter inaktivitet.

Batteridrevne funksjoner:
Prøv på start- eller "bak"-knappen på loket og gjør det aktivt og klar til å sende infrarødt signal. Lokomotivet kan nå styres ved både knappene på servelokomotivet eller/og knappene på fjernstyringen.

Lokomotivet vil automatiskt slukkes ved automatiskt etter fem minutter inaktivitet.

Batteridrevne funksjoner:
Prøv på start- eller "bak"-knappen på loket og gjør det aktivt og klar til å sende infrarødt signal. Lokomotivet kan nå styres ved både knappene på servelokomotivet eller/og knappene på fjernstyringen.

Lokomotivet vil automatiskt slukkes ved automatiskt etter fem minutter inaktivitet.

Batteridrevne funksjoner:
Prøv på start- eller "bak"-knappen på loket og gjør det aktivt og klar til å sende infrarødt signal. Lokomotivet kan nå styres ved både knappene på servelokomotivet eller/og knappene på fjernstyringen.

Lokomotivet vil automatiskt slukkes ved automatiskt etter fem minutter inaktivitet.

Batteridrevne funksjoner:
Prøv på start- eller "bak"-knappen på loket og gjør det aktivt og klar til å sende infrarødt signal. Lokomotivet kan nå styres ved både knappene på servelokomotivet eller/og knappene på fjernstyringen.

Lokomotivet vil automatiskt slukkes ved automatiskt etter fem minutter inaktivitet.

Batteridrevne funksjoner:
Prøv på start- eller "bak"-knappen på loket og gjør det aktivt og klar til å sende infrarødt signal. Lokomotivet kan nå styres ved både knappene på servelokomotivet eller/og knappene på fjernstyringen.

Lokomotivet vil automatiskt slukkes ved automatiskt etter fem minutter inaktivitet.

Batteridrevne funksjoner:
Prøv på start- eller "bak"-knappen på loket og gjør det aktivt og klar til å sende infrarødt signal. Lokomotivet kan nå styres ved både knappene på servelokomotivet eller/og knappene på fjernstyringen.

Lokomotivet vil automatiskt slukkes ved automatiskt etter fem minutter inaktivitet.

Batteridrevne funksjoner:
Prøv på start- eller "bak"-knappen på loket og gjør det aktivt og klar til å sende infrarødt signal. Lokomotivet kan nå styres ved både knappene på servelokomotivet eller/og knappene på fjernstyringen.

Lokomotivet vil automatiskt slukkes ved automatiskt etter fem minutter inaktivitet.

Batteridrevne funksjoner:
Prøv på start- eller "bak"-knappen på loket og gjør det aktivt og klar til å sende infrarødt signal. Lokomotivet kan nå styres ved både knappene på servelokomotivet eller/og knappene på fjernstyringen.

Lokomotivet vil automatiskt slukkes ved automatiskt etter fem minutter inaktivitet.

Batteridrevne funksjoner:
Prøv på start- eller "bak"-knappen på loket og gjør det aktivt og klar til å sende infrarødt signal. Lokomotivet kan nå styres ved både knappene på servelokomotivet eller/og knappene på fjernstyringen.

Lokomotivet vil automatiskt slukkes ved automatiskt etter fem minutter inaktivitet.

Batteridrevne funksjoner:
Prøv på start- eller "bak"-knappen på loket og gjør det aktivt og klar til å sende infrarødt signal. Lokomotivet kan nå styres ved både knappene på servelokomotivet eller/og knappene på fjernstyringen.

Lokomotivet vil automatiskt slukkes ved automatiskt etter fem minutter inaktivitet.

Batteridrevne funksjoner:
Prøv på start- eller "bak"-knappen på loket og gjør det aktivt og klar til å sende infrarødt signal. Lokomotivet kan nå styres ved både knappene på servelokomotivet eller/og knappene på fjernstyringen.

Lokomotivet vil automatiskt slukkes ved automatiskt etter fem minutter inaktivitet.

Batteridrevne funksjoner:
Prøv på start- eller "bak"-knappen på loket og gjør det aktivt og klar til å sende infrarødt signal. Lokomotivet kan nå styres ved både knappene på servelokomotivet eller/og knappene på fjernstyringen.

Lokomotivet vil automatiskt slukkes ved automatiskt etter fem minutter inaktivitet.

Batteridrevne funksjoner:
Prøv på start- eller "bak"-knappen på loket og gjør det aktivt og klar til å sende infrarødt signal. Lokomotivet kan nå styres ved både knappene på servelokomotivet eller/og knappene på fjernstyringen.

Lokomotivet vil automatiskt slukkes ved automatiskt etter fem minutter inaktivitet.

Batteridrevne funksjoner:
Prøv på start- eller "bak"-knappen på loket og gjør det aktivt og klar til å sende infrarødt signal. Lokomotivet kan nå styres ved både knappene på servelokomotivet eller/og knappene på fjernstyringen.

Lokomotivet vil automatiskt slukkes ved automatiskt etter fem minutter inaktivitet.

Batteridrevne funksjoner:
Prøv på start- eller "bak"-knappen på loket og gjør det aktivt og klar til å sende infrarødt signal. Lokomotivet kan nå styres ved både knappene på servelokomotivet eller/og knappene på fjernstyringen.

Lokomotivet vil automatiskt slukkes ved automatiskt etter fem minutter inaktivitet.

Batteridrevne funksjoner:
Prøv på start- eller "bak"-knappen på loket og gjør det aktivt og klar til å sende infrarødt signal. Lokomotivet kan nå styres ved både knappene på servelokomotivet eller/og knappene på fjernstyringen.

Lokomotivet vil automatiskt slukkes ved automatiskt etter fem minutter inaktivitet.

Batteridrevne funksjoner:
Prøv på start- eller "bak"-knappen på loket og gjør det aktivt og klar til å sende infrarødt signal. Lokomotivet kan nå styres ved både knappene på servelokomotivet eller/og knappene på fjernstyringen.

Lokomotivet vil automatiskt slukkes ved automatiskt etter fem minutter inaktivitet.